

PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE

Direction Départementale
des Territoires
d'Indre-et-Loire


Service Risques
et Sécurité

Révision Du Plan de Prévention Des Risques Naturels Prévisibles d'Inondation

Val d'Authion

Extrait du
Dossier de concertation
Sur l'aléa

Commune de **Saint-Nicolas-de-Bourgueil**



Mars 2017

Légende

- Limites communales
- Bâti cadastral
- Parcelles cadastrales

PHEC- Niveau des plus hautes eaux connues

Aléas

- Faible - Hauteur de submersion < 0,50 m et Vitesse d'écoulement < 0,5 m/s
- Moyen - Hauteur de submersion de 0,50 m à 1 m et Vitesse d'écoulement < 0,5 m/s
- Fort - Hauteur de submersion de 1 m à 2,50 m et Vitesse d'écoulement < 0,5 m/s
- Très Fort - Hauteur de submersion > 2,50 m et Vitesse d'écoulement < 0,5 m/s
- Très Fort - Hauteur de submersion de 1m à 2,50m et vitesse d'écoulement > 0,5 m/s
- Très Fort - Hauteur de submersion > 2,50 m et Vitesse d'écoulement > 0,5 m/s

- Zone de dissipation de l'énergie, après rupture de digue
- Lit mineur des rivières, lit endigué Très Fort

Ecoulement préférentiel

- Zone Fréquemment inondable
- Zone hors d'eau isolée ou linéaire
- Zone non inondable par la crue de référence du PPRI

Hydrologie

- Cours d'eau
- Surface en eau

Routes

- Route Secondaire
- Route Principale



0 1 2 km

La Chapelle-s-