



PRÉFET D'INDRE- ET-LOIRE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tours, le 12 février 2024

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DES LEVÉES - Communes de la Chapelle-sur-Loire et de Coteaux-sur-Loire : réalisation d'écrans étanches en corps de digue en 2024

En Indre-et-Loire, dans le cadre du renforcement des digues du val d'Authion, des travaux sont prévus sur les communes de la Chapelle-sur-Loire et de Coteaux-sur-Loire, au niveau de la RD 952.

Ils se dérouleront du lieu-dit « Port Genièvre » au lieu-dit « Port Neuf » de la commune de la Chapelle-sur-Loire, sur environ 1 500 m de long, et aux lieux-dits « La Bonde » et « Flanière » de la commune de Coteaux-sur-Loire, sur environ 550 m de long.

Ces travaux débuteront le 12 février 2024 et dureront jusqu'au mois d'août 2024. Pendant cette période, la circulation sur la RD 952 sera coupée. Avant cette date, un plot d'essai sera réalisé, sur une période de deux jours, pendant laquelle la circulation par alternat sera mise en place.

Le site sera fermé au public pour des raisons de sécurité. **Les véhicules devront contourner la zone de travaux en empruntant les itinéraires de déviation. Ces derniers seront mis en place dès le début des travaux, le 12 février 2024**, en concertation avec le conseil départemental et la commune, gestionnaires de la voirie, et les partenaires locaux. **Pendant toute la durée des travaux, l'accès aux habitations pour les riverains et aux commerces sera dans la mesure du possible maintenu.**


Contact presse
Service départemental
de la communication interministérielle

Coralie LELOUP / Justin GADRAT
Tél. : 02 47 33 10 05 / 02 47 33 10 06
Mél : pref-relations-presse@indre-et-loire.gouv.fr

1/3

15, rue Bernard Palissy
37925 Tours Cedex 9

Ci-dessous les zones de travaux – Commune de La Chapelle-sur-Loire



Ci-dessous les zones de travaux – Commune de Coteaux-sur-Loire



Pourquoi des travaux sur les digues ?

La grande levée de l'Authion constitue, avec la levée de Belle Poule, la première ligne de défense du val d'Authion contre les inondations de la Loire. Elle s'étend en rive droite de la Loire de Langeais à Chouzé-sur-Loire pour sa partie en Indre-et-Loire (37) et de Varennes-sur-Loire à la Daguenière pour sa partie en Maine-et-Loire (49). Elle protège plus de 60 000 habitants sur ces deux départements.


L'étude de dangers des levées de Loire du val d'Authion (2014), a mis en évidence certaines fragilités de la digue sur différents secteurs avec un risque de rupture de la digue significatif en cas de forte crue. En tenant compte de ce diagnostic, l'État a identifié plusieurs opérations de travaux nécessaires pour renforcer la digue.

Quels types de travaux ?

Les différentes phases d'étude portant sur les communes de la Chapelle-sur-Loire et de Coteaux-sur-Loire ont mis en avant la sensibilité de la digue vis-à-vis des phénomènes d'érosion interne. La solution retenue pour lutter contre ce risque d'érosion interne (qui pourrait entraîner une rupture de la digue en cas de forte crue) et agir sur le renforcement de la digue est la mise en œuvre d'un écran étanche.

Les travaux consistent en la réalisation d'un écran étanche continu sur toute la hauteur de la levée et jusque dans ses couches de fondation, ou à défaut, sur une profondeur suffisante au regard des aménagements présents dans le corps de digue et son assise (réseaux traversants, etc.). La technique choisie est le mélange en place des matériaux constitutifs du corps de digue avec un liant hydraulique (ciment+eau).

Ces travaux sont conduits pour le compte de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire.



Informations, cartes et calendrier des travaux sur :

- internet départemental des services de l'État en Indre-et-Loire
www.indre-et-loire.gouv.fr
- internet de la DREAL Centre-Val de Loire
<http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/operations-en-cours-r1295.html>