



Réf. : 004920-130-SS002-E

14^{ème} Base de Soutien du Matériel – Nouâtre (37) DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE



Dossier de régularisation administrative de l'établissement Classeur n°2

Partie D – Etude d'impact

Versions E – 08/2019

Bertin Technologies	S.A.S. au capital de 3 000 000 Euros • 422 511 204 RCS VERSAILLES • Code APE 71.12 Bp
Siège social	Montigny-le-Bretonneux +33 (0)1 39 30 60 00 Parc d'Activités du Pas du Lac • 10 bis, avenue Ampère • Montigny-le-Bretonneux • France Adresse postale : BP 284 • 78053 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex • France
Sites	Aix-en-Provence +33 (0)4 42 60 46 00 155, rue Louis Armand • CS 30495 • 13593 Aix-en-Provence Cedex 3 • France Tarnos +33 (0)5 59 64 86 48 Parc Technologique Jean Bertin • 19, rue Hélène Boucher • 40220 Tarnos • France

Contenu du Classeur n°2

Réf.	Indice	Intitulé du document	Onglet
DDAE :			
004920-130-DE004	E	Etude d'Impact	1.
		Annexe 1 : Extrait du Plan Local d'Urbanisme	2.
		Annexe 2 : Données Météorologiques	3.
		Annexe 3 : Cartes Géologiques	4.
		Annexe 4 : Carte du réseau hydrographique	5.
		Annexe 5 : Risque Inondation – Carte des aléas	6.
		Annexe 6 : Risque Inondation – Zonage réglementaire	7.
		Annexe 7 : Périmètre de protection de captage de Maillé	8.
		Annexe 8 : Etude des incidences Natura 2000	9.
		Annexe 9 : Carte de localisation des limites du Parc Naturel Régional et des Périmètres de protection des monuments historiques	10.
		Annexe 10 : Carte de localisation des ZNIEFF	11.
		Annexe 11 : Servitudes	12.
		Annexe 12 : Etude acoustique	13.
		Annexe 13 : Etude de la gestion concomitante des eaux de pluie et des eaux incendie des installations classées du détachement de la 14 ^e BSMAT	14.
		Annexe 14 : Schéma Régional de Cohérence Ecologique – Atlas cartographique du bassin de vie de Chinon	15.
		Annexe 15 : Courrier de la DRAC Centre Val de Loire	16.
		Annexe 16 : Eléments justificatifs du calcul de la consommation spécifique de l'atelier de traitement de surface	17.
		Annexe 17 : Dépollution en zone nord au niveau du bâtiment 173 (proximité bâtiment 183) suite à la fuite d'hydrocarbures de février 2004	18.
		Annexe 18 : Plan de Gestion des Solvants	19.
		Annexe 19 : Echanges relatifs à l'établissement d'une convention de rejet	20.