



**PRÉFET
D'INDRE-
ET-LOIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Tours, le 2 octobre 2023

Sécheresse : évolution des restrictions par arrêté préfectoral du 29 septembre 2023

La semaine dernière a été caractérisée par plusieurs épisodes pluvieux localisés, qui ont été bénéfiques pour certains cours d'eau du département. Dans les prochains jours, aucune précipitation significative n'est prévue sur le département.

Les conditions hydrologiques, hydrogéologiques et météorologiques d'une part et les seuils de restrictions prévus dans l'arrêté cadre d'autre part ont conduit à classer, à compter du mardi 3 octobre à 00 h 00 :

– en alerte :

- la Vienne et ses affluents, dont le ruisseau de Panzoult, et à l'exception de la Manse (qui est en alerte renforcée), de la Veude, du Négron, de la Veude de Ponçay, de la Bourouse, du ruisseau des Gaudeberts et du ruisseau de Parçay (qui sont en crise).

– en alerte renforcée :

- la Creuse et ses affluents, dont la Claise, l'Aigronne, le Brignon et l'Esves, et à l'exception de la Muanne (qui est en crise) ;
- l'Escotais, la Maulne, la Dême, le Changeon, la Brenne, la Masse, la Choisille et la Manse ;
- l'Indrois à l'exception du ruisseau d'Aubigny et de Roche (qui sont en crise).

– en crise :

- l'Ardillère, la Veude, le Négron, la Veude de Ponçay, la Bourouse, l'Echandon, le Chantereine et les ruisseaux de la Roumer, de la Bresme, d'Azay, de la Fontaine Ménard, de Chézelles, des Gaudeberts, de Parçay, de la Muanne, d'Aubigny, de Cléret, du Vieux Cher, de Roche, de la Coulée et de Rigny

Ces zones classées s'ajoutent à la mesure de vigilance concernant l'ensemble du département prise par arrêté préfectoral du 16 mars 2023.

Afin de préserver la ressource pour les usages prioritaires (santé, salubrité publique, sécurité civile et alimentation en eau potable), les prélèvements d'eau dans les cours d'eau, dans leurs affluents et dans une bande de 200 m de part et d'autre, sont restreints ou interdits. Des mesures de restriction ou

Contact presse
Service départemental
de la communication interministérielle

d'interdiction s'appliquent aussi aux usages de l'eau quelle qu'en soit l'origine. Ces mesures sont résumées dans le tableau ci-après intitulé "restrictions selon le type d'utilisateur et le niveau de gravité".

Vous pouvez retrouver le niveau de gravité correspondant à votre localisation, en consultant la carte annexée ("carte des communes classées en DSA, DAR ou DCR"¹) ou en utilisant l'outil en ligne accessible en suivant le lien suivant :

<https://vigieau.gouv.fr/>

Ce site permet aux particuliers de se tenir informés des restrictions les concernant (arrosage des jardins, remplissage des piscines, etc.) selon leur adresse.

Pour mémoire, deux zones hydrographiques restent concernées par des restrictions de 50 % des seuls prélèvements agricoles, anticipées depuis le début de la saison d'irrigation (identifiés sous le terme d'Alerte Renforcée par Anticipation) : la Fare et le Long.

Par ailleurs, il est important de rappeler que :

- chacun est appelé à adopter un comportement quotidien économe, solidaire et responsable vis-à-vis de la ressource en eau et ce toute l'année et y compris en l'absence de restriction ;
- tout ouvrage dans le lit d'un cours d'eau doit respecter le débit réservé à maintenir dans le cours d'eau (L214-18 du Code de l'environnement), garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux ;
- les irrigants doivent noter sur leur carnet de comptage les volumes prélevés chaque mois dans la ressource en eau (quelle que soit l'origine, superficielle ou souterraine).

L'arrêté préfectoral du 15 septembre 2023 détaille l'ensemble des dispositions relatives aux principaux usages de l'eau prélevée dans ces cours d'eau et dans leur nappe d'accompagnement. Il peut être consulté dans chaque mairie des communes concernées et sur le site internet départemental des services de l'État (<http://www.indre-et-loire.gouv.fr/secheresse>).

1 DSA : Débit Seuil d'Alerte, DAR : Débit seuil d'Alerte Renforcée, DCR : Débit seuil de CRise

Evolution induite par le nouvel arrêté par rapport au précédent :

Zone nodale Zone d'alerte	Code	Localisation point de mesure	DSA m3/s	DAR m3/s	DCR m3/s	Arrêté du 15 sept. 2023	Arrêté du 29 sept. 2023
Bassin du Loir en aval du point Lr2	Lr1	Durtal	5,500	4,750	4,000	vigilance	vigilance
Escotais		St-Patern e Racan		0,085	0,029	DAR	DAR
Maulne		Broc		0,093	0,033	DAR	DAR
Dême		Chemillé sur Dême		0,218	0,050	DAR	DAR
Fare à l'exception du ruisseau de l'Ardillère		Villiers-au-Bouin		0,072	0,039	DAR	DAR anticipé
l'Ardillère		Brèches		ONDE	0,007	DCR	DCR
Long		Villebourg		0,098	0,033	DAR	DAR anticipé
LOIRE en aval du point Lre2	Lre1	Montjean	127,000	110,000	100,000	vigilance	vigilance
Changeon à l'exception du cours principal du Lane		Benais		0,230	0,130	DAR	DAR
Lathan		Rillé		0,030	0,020	vigilance	vigilance
Douai ou Riasse		Huismes		ONDE	0,018	vigilance	vigilance
LOIRE entre points Lre2 et Lre3	Lre2	Langeais	57,000	55,500	54,000	vigilance	vigilance
Cisse à l'exception de la Brenne		Nazelles Négron		0,480	0,360	DAR	vigilance
Brenne, La Masse ou Amasse		Villedomer		0,260	0,130	DAR	DAR
Choisille		St-Cyr-sur-Loire		0,395	0,140	DAR	DAR
Roumer		Cléré les Pins		ONDE	0,004	DCR	DCR
Bresmes		Pernay		ONDE	0,033	DCR	DCR
CHER en aval du point Ch2	Ch1	Tours	9,000	8,000	7,000	DAR	vigilance
Azay		Azay sur Cher		ONDE	0,008	DCR	DCR
Fontaine Mainard		Savonnières		ONDE	0,009	DCR	DCR
Epeigné ou Chézelles		Epeigné les Bois		ONDE	0,025	DCR	DCR
VIENNE en aval du point Vn2	Vn1	Nouâtre	29,000	26,500	24,000	DAR	DSA
Manse		Crouzilles		0,239	0,120	DAR	DAR
Veude, Négron, Veude de Ponçay		Léméré		0,330	0,150	DCR	DCR
Bourouse		Theneuil		0,039	0,030	DCR	DCR
Gaudeberts		Nouâtre		ONDE	0,003	DCR	DCR
Panzoult		Panzoult		ONDE	0,012	DCR	DSA
Parçay		Parçay sur Vienne		ONDE	0,020	DCR	DCR
CREUSE en aval du point Cr2	Cr1	Leugny	10,000	8,000	6,000	DAR	DAR
Claise		Pont de fer		0,560	0,430	DCR	DAR
Muanne		Le Grand Pressigny		ONDE	0,020	DCR	DCR
Aigronne		Le Grand Pressigny		0,184	0,080	DAR	DAR
Brignon		Abilly		0,168	0,050	DAR	DAR
Esves		Marcé		0,223	0,110	DAR	DAR
GARTEMPE	Gr	Vicq sur Gar tempe	3,900	3,700	3,500	DCR	vigilance
INDRE en aval du points In1	In1	Monts ^ø	2,700	2,450	2,200	DCR	vigilance
Echandon, Chantereine		St-Branchs		0,206	0,060	DCR	DCR
Indrois et Tourmente sauf Olivet, Aubigny et Roche		Genillé		0,440	0,270	DCR	DAR
Olivet		Beaumont-Village		0,075	0,040	DCR	DAR
Aubigny		Chemillé sur Indrois		ONDE	0,018	DCR	DCR
Boutineau		Perrusson		ONDE	0,008	DCR	vigilance
Cléret		Reignac sur Indre		ONDE	0,006	DCR	DCR
Doigt		Azay le Rideau		ONDE	0,010	DCR	vigilance
Montison		Monts		ONDE	0,019	DCR	vigilance
Rochettes		Reignac sur Indre		ONDE	0,010	DCR	vigilance
Vallées		Cheillé		ONDE	0,006	DCR	vigilance
Le Vieux Cher		Lignièrès de Touraine		ONDE	0,025	DCR	DCR
Roche		Loché / Indrois		ONDE	0,007	DCR	DCR
INDRE en amont du point In2	In2	Perrusson	1,450	1,380	1,300	DCR	vigilance
La Coulée		Bridoré		ONDE	0,004	DCR	DCR
Vitray		Saint Hippolyte		ONDE	0,017	DCR	vigilance
Rigny		Saint Hippolyte		ONDE	0,003	DCR	DCR
Sennevières		Saint Jean Saint Germa		ONDE	0,007	DCR	vigilance
Verneuil		Verneuil / Indre		ONDE	0,011	DCR	vigilance

Restrictions selon le type d'utilisateur et le niveau de gravité


Usagers	Alerte (DSA)	Alerte renforcée (DAR)	Crise (DCR)
Cas général	Mesures de limitations des usages de l'eau de 30 %	Renforcement des mesures de restriction des usages à 50 %	Réserver la ressource aux usages prioritaires, à savoir l'alimentation en eau potable, les usages en lien avec la santé, la salubrité publique, la sécurité civile, la sécurité des installations industrielles, l'abreuvement des animaux et la préservation des fonctions biologiques des cours d'eau
Exemples : Particuliers	<ul style="list-style-type: none"> - Potagers : interdiction de 10 h à 18 h - Pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes : interdiction de 10 h à 18 h - Piscines : interdiction sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions - Lavage véhicules : interdiction hors stations professionnelles équipées d'un système de recyclage des eaux et/ou d'un système de lavage haute pression - Façades, toitures, trottoirs : interdiction sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel 	<ul style="list-style-type: none"> - Potagers : interdiction de 8 h à 20 h - Pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes : interdiction - Piscines : interdiction sauf remise à niveau et premier remplissage si le chantier avait débuté avant les premières restrictions - Lavage véhicules : interdiction hors stations professionnelles équipées d'un système de recyclage des eaux et/ou d'un système de lavage haute pression - Façades, toitures, trottoirs : interdiction sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel 	<ul style="list-style-type: none"> - Potagers : interdiction de 8 h à 20 h - Pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes : interdiction - Piscines : interdiction - Lavage véhicules : interdiction sauf impératif sanitaire - Façades, toitures, trottoirs : interdiction
Collectivités	<ul style="list-style-type: none"> - Pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes : interdiction de 10 h à 18 h - Alimentation des fontaines d'ornements en circuit ouvert : interdiction - Arrosage des terrains de sports : interdiction de 10 h à 18 h - Façades, toitures, trottoirs : interdiction sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel - Piscines publiques : pas de restriction 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes : interdiction sauf jeunes gazons implantés depuis l'automne, jeunes arbres de moins d'un an et massifs fleuris de sites majeurs autorisés de 20 h à 8 h - Alimentation des fontaines d'ornements en circuit ouvert : interdiction - Arrosage des terrains de sports : interdiction de 8 h à 20 h - Façades, toitures, trottoirs : interdiction sauf si réalisé par une collectivité ou une entreprise de nettoyage professionnel - Piscines publiques : remplissage et vidange soumise à autorisation de la DDT après avis de l'ARS 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes : interdiction sauf jeunes gazons implantés depuis l'automne, jeunes arbres de moins d'un an et massifs fleuris de sites majeurs autorisés de 20 h à 8 h - Alimentation des fontaines d'ornements en circuit ouvert : interdiction - Arrosage des terrains de sports : interdiction sauf jeunes gazons implantés depuis l'automne et sous conditions pour les compétitions à enjeu national - Façades, toitures, trottoirs : interdiction sauf impératif sanitaire ou sécuritaire - Piscines publiques : remplissage et vidange soumise à autorisation de la DDT après avis de l'ARS
Activités industrielles (hors ICPE)	Limitation de la consommation d'eau au strict nécessaire relatif au process de production de l'entreprise.	Limitation de la consommation d'eau au strict nécessaire relatif au process de production de l'entreprise.	Limitation de la consommation d'eau au strict nécessaire relatif au process de production de l'entreprise.
Agriculteurs	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigation par aspersion : interdiction d'irriguer 2 j/semaine. Une répartition des prélèvements est mise en œuvre pour limiter l'impact sur le milieu - Irrigation localisée : autorisé 	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigation par aspersion : interdiction d'irriguer 3 j/semaine. Une répartition des prélèvements est mise en œuvre pour limiter l'impact sur le milieu - Irrigation localisée : autorisé 	<ul style="list-style-type: none"> - Irrigation par aspersion : interdiction - Irrigation localisée : interdiction

Carte des cours d'eau classés en alerte (DSA), en alerte renforcée (DAR), restriction renforcée anticipée ou en crise (DCR)



INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS DES USAGES DE L'EAU EN INDRE-ET-LOIRE SUITE À L'ARRETE PREFECTORAL EN DATE DU 29/09/2023

Direction
Départementale des
Territoires



- Légende :**
- Vigilance
 - Alerte
 - Alerte renforcée par anticipation
 - Alerte renforcée
 - Crise

Copyright: IGN, BD Carthage
Sources: DDT
Copyright: DDT Indre et Loire